

Classidur, voor succes geprogrammeerd

2022 VERNIS CLAESSENS SA - CH 1030 BUSSIGNY - 247635 - NL



Voor uitgebreide informatie, zie technische - en
veiligheidsinformatiebladen op www.classidur.com

VERNIS CLAESSENS SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny – Switzerland

+41 21 702 07 02
www.classidur.com



Classidur®

RenoPerfect

Mat




Watergedragen verf voor binnen
Vlekkenisolatie vanaf de eerste laag
Voor een opmerkelijke afwerking



Hybrid Cationic Technology™

de nieuwe generatie in kationische formulering




De Hybrid Cationic Technology™ is een ongekennde technologische vooruitgang, ontwikkeld door Vernis Claessens.

Het betreft een revolutionair productieproces die de kationische technologie met de hoogste kwaliteit in verf combineert en tevens de compatibiliteit met universele mengkleuren brengt.

Dankzij deze ontwikkeling is Classidur RenoPerfect een concentraat van wat Vernis Claessens als geen ander kan bieden. RenoPerfect is de excellentie voor een watergedragen matte binnenrenovatieverf voor muren en plafonds.

- 1. Isolatie van droge gangbare vlekken**
Vanaf de eerste laag (bv. waterkringen, nicotine).
- 2. Hoogwaardige afwerking**
- 3. Aanpassing aan de universele mengkleuren**
Ook voor felle kleuren. RenoPerfect vertoont geen gekende onverenigbaarheid met gangbare kleurmengsystemen op de markt, waardoor de voordelen van de kationische formulering ook voor kleur toegankelijk worden.





1. Witte basis
2. Medium basis
3. Transparante basis

Classidur

RenoPerfect

Mat

HFC

Il prodotto è conforme alle norme tecniche europee ed è conforme alle esigenze...

Il prodotto è conforme alle norme tecniche europee ed è conforme alle esigenze...

- ✓ Schrobvast
- ✓ Aanzetvrij
- ✓ Reukloos
- ✓ Niet vergelend
- ✓ Vlekkenisolatie

- **Vlekkenisolatie vanaf de eerste laag: ideaal voor renovatiewerken**
 - Minerale vlekken: doorgedroogde waterkringen
 - Houttannines
 - Koolstofvlekken: roet, bruinverkleuring, nicotine, rookaanslag
- **Hoogwaardige afwerking**
 - Aanzetvrij zelfs bij strijklucht en op grote oppervlakken
 - Lange open tijd van de verlm, geschikt voor het schilderen van grote oppervlakken
 - Makkelijk bij te werken
 - Zeer goede vloei
 - Diepe matte afwerking
 - Stralend wit
- **Universele menkleuren en felle kleuren**
Basis wit, medium en transparant
- **Klasse 1 (EN 13 300)**
- **VOS < 1g/liter**
- **Gebruiksvriendelijk (kwast (borstel), verfrol, airless)**
- **Spanningsvrij**
- **Hecht op verschillende zuigende ondergronden (ook op pleisterwerk)**

